

CATÁLOGO DE
CULTIVOS DE




INVIERNO



CICLO INTERMEDIO-LARGO DE EXCELENTE CALIDAD DE GRANO Y ALTO POTENCIAL

- **Fecha de siembra: temprana, del 25 de abril al 5 de junio.**
- **Trigo equilibrado, combina excelente calidad de grano con alto potencial.**
- **Muy buena sanidad de hoja. Resistente a royas.**

POBLACIÓN



CALIDAD INDUSTRIAL

Engloba **calidad 1**
(PH, gluten, P/L y W)

FICHA TÉCNICA

Ciclo	intermedio-largo
Días Postemergencia a espigazón (*)	134
Días espigazón madurez fisiológica (*)	40
Porte vegetativo	semierecto
Resistencia a frío en pasto	alta
Capacidad de macollaje	alta
Vuelco	sin vuelco
Quebrado	sin quebrado
Desgrane	tolerante

(*) Dolores. Fecha de siembra: 25/05

ROYAS

Tipo	Resistencia
De hoja	alta
Del tallo	alta


MANCHAS FOLIARES

Tipo	Resistencia
Septoria	alta
Mancha amarilla	intermedia

ENFERMEDADES DE ESPIGA

Fusarium mod. susceptible

FECHA DE SIEMBRA




■ Óptimo ■ Flexible ■ No recomendado

CICLO INTERMEDIO CON MAYOR POTENCIAL DE RENDIMIENTO DEL MERCADO

- *Mejora peso hectolítrico frente a Nogal y Lapacho.*
- *Buen comportamiento frente a Fusarium (INIA).*
- *Muy bien posicionado en Evaluación Nacional de Cultivares (INASE-INIA).*
- *Excelente sanidad de hoja, resistente a roya y a manchas foliares.*

POBLACIÓN



CALIDAD INDUSTRIAL

Engloba **calidad 2**
(PH, gluten, P/L y W)

FICHA TÉCNICA

Ciclo	intermedio
Días Postemergencia a espigazón (*)	125
Días espigazón madurez fisiológica (*)	37
Porte vegetativo	postrado
Resistencia a frío en pasto	alta
Capacidad de macollaje	muy alta
Vuelco	sin vuelco
Quebrado	sin quebrado
Desgrane	tolerante

(*) Dolores. Fecha de siembra: 25/05

ROYAS

Tipo	Resistencia
De hoja	alta
Del tallo	intermedia

MANCHAS FOLIARES

Tipo	Resistencia
Septoria	alta
Mancha amarilla	alta

ENFERMEDADES DE ESPIGA

Fusarium mod. tolerante


FECHA DE SIEMBRA



CICLO CORTO CON EXCELENTE CALIDAD DE GRANO

- **Fecha de siembra:** desde el 10 de junio hasta mediados de julio.
- **Particularidad:** excelente calidad de grano, mejorador.
- **Sanidad:** buen comportamiento en roya de hoja.

POBLACIÓN



CALIDAD INDUSTRIAL

Engloba **calidad 1**
(PH, gluten, P/L y W)

FICHA TÉCNICA

Ciclo	Corto
Días Postemergencia a espigazón (*)	96
Días espigazón madurez fisiológica (*)	41
Porte vegetativo	erecto
Resistencia a frío en pasto	intermedia
Capacidad de macollaje	intermedia
Vuelco	sin vuelco
Quebrado	sin quebrado
Desgrane	tolerante

(*) Dolores. Fecha de siembra: 24/06

ROYAS

Tipo	Resistencia
De hoja	tolerante
Del tallo	resistente

MANCHAS FOLIARES

Tipo	Resistencia
Septoria	susceptible
Mancha amarilla	susceptible

ENFERMEDADES DE ESPIGA

Fusarium	susceptible
----------	-------------

FECHA DE SIEMBRA



■ Óptimo ■ Flexible ■ No recomendado



AVENA GRANÍFERA DE ALTO RENDIMIENTO Y EXCELENTE CALIDAD DE GRANO

- *Gran fortaleza de caña*
- *Variedad para cosecha directa*
- *Alto peso hectolítrico*
- *Roya: moderadamente susceptible*

FECHA DE SIEMBRA



POBLACIÓN lineal: 35-45 pl/m




Consulte por plan de siembra aérea:
la mejor alternativa para este invierno.



AVENA NEGRA PARA COBERTURA Y PASTOREO

- *Variedad de avena strigosa ideal para cobertura y pastoreo*
- *Excelente sanidad de hoja*
- *Ciclo 7 días más largo que el cv. La Morocha*
- *Alta producción de forraje y semilla*

FECHA DE SIEMBRA



Densidad de siembra: 35-40 kg/há




*Consulte por asesoramiento agronómico especializado de nuestros técnicos para asegurar el óptimo manejo del cultivo.

VARIEDAD PRIMAVERAL CON ALTO RENDIMIENTO Y COSECHA TEMPRANA

- *Varietal primaveral de buen potencial de rendimiento*
- *Alto contenido graso*
- *Estabilidad productiva en todo el país*

FECHA DE SIEMBRA



POBLACIÓN: 35 a 50 pl/m²



Tel.: 4534 3370*
comercial@adp.uy
www.adp.com.uy/semillas

