

CATÁLOGO

Cultivos de verano



ADP
Garmet

ZAFRA
2026 | 2027

GRUPO

STINE 9939 *BESTIA*

 Agrisure Viptera³



HÍBRIDO DE CICLO COMPLETO. MATERIAL DE EXCELENTE POTENCIAL Y GRAN ESTABILIDAD CON MUY BUENA RESPUESTA A ALTA TECNOLOGÍA EN FECHAS DE SIEMBRA TEMPRANA; TAMBIÉN SE RECOMIENDA EN SIEMBRAS TARDÍAS O DE SEGUNDA. TECNOLOGÍA VÍPTERA 3 CON TOLERANCIA A GLIFOSATO, GLUFOSINATO DE AMONIO Y RESISTENCIA A LEPIDÓPTEROS

FICHA TÉCNICA

MADUREZ RELATIVA: **123 DÍAS**
ALTURA DE PLANTA: **210 CM**
TIPO DE GRANO: **SEMI DENTADO / ANARANJADO FUERTE**

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ROYA: **BUENO**
TIZÓN: **MUY BUENO**
MRC (MAL DE RÍO IV): **EXCELENTE**
VUELCO: **MUY BUENO**
QUEBRADO: **MUY BUENO**
POBLACIÓN SUGERIDA: **40.000 A 70.000 PLANTAS, DEPENDIENDO DE AMBIENTE (*)**
PROLIFICIDAD: **ALTA**



FECHA DE SIEMBRA

AGOSTO						SEPTIEMBRE						OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

 ÓPTIMA  FLEXIBLE  NO RECOMENDADO

*CONSULTAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL O AL EQUIPO DE I+D+I.

NOVEDAD

STINE

9937

BESTIA



HÍBRIDO DE CICLO COMPLETO. COMPLEMENTO IDEAL PARA STINE 9939 VIP 3 DANDO CONSISTENCIA Y ESTABILIDAD EN SIEMBRAS TARDÍAS. MATERIAL DE EXCELENTE POTENCIAL Y GRAN ESTABILIDAD, CON MUY BUEN PERFIL SANITARIO; MUY BUENA TASA DE SECADO. TECNOLOGÍA VIPTERA 3 CON TOLERANCIA A GLIFOSATO, GLUFOSINATO DE AMONIO Y RESISTENCIA A LEPIDÓPTEROS.

FICHA TÉCNICA

MADUREZ RELATIVA:121 DÍAS

ALTURA DE PLANTA:220 CM

TIPO DE GRANO:SEMIDENTADO / ANARANJADO

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ROYA:MUY BUENO

TIZÓN:EXCELENTE

MRC (MAL DE RÍO IV):EXCELENTE

VUELCO:MUY BUENO

QUEBRADO:BUENA

POBLACIÓN SUGERIDA:40.000 A 70.000 PLANTAS, DEPENDIENDO DEL AMBIENTE (*)

PROLIFICIDAD:MEDIA



FECHA DE SIEMBRA

AGOSTO						SEPTIEMBRE						OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

ÓPTIMA

FLEXIBLE

NO RECOMENDADO

*CONSULTAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL O AL EQUIPO DE I+D+I.



GRUPO



ADP

Garmet

MEDICIONES REALIZADAS EN 15 LOCALIDADES DE URUGUAY

STINE 9820 CL *PETISO*



DESTACADO COMPORTAMIENTO FRENTE A ENFERMEDAD DE LA CHICHARRITA DEL MAÍZ.

HÍBRIDO DE CICLO INTERMEDIO. MATERIAL DE MUY BUEN POTENCIAL Y ESTABILIDAD CON MUY BUENA RESPUESTA A ALTA TECNOLOGÍA. ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN SIEMBRAS TARDÍAS O DE SEGUNDA. MUY BUEN COMPORTAMIENTO FRENTE A CHICHARRITA Y TIZÓN. TECNOLOGÍA VIPTERA 3 CON TOLERANCIA A GLIFOSATO, GLUFOSINATO DE AMONIO Y RESISTENCIA A LEPIDÓPTEROS. BUENA ADAPTACIÓN A ESTRECHAMIENTO ENTRE HILERAS. TECNOLOGÍA CLEARFIELD SUMANDO UNA HERRAMIENTA MÁS AL CONTROL DE MALEZAS.

FICHA TÉCNICA

MADUREZ RELATIVA:	118 DÍAS
ALTURA DE PLANTA:	195 CM
TIPO DE GRANO:	SEMI DENTADO / ANARANJADO

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ROYA:	EXCELENTE
TIZÓN:	MUY BUENO
MRC (MAL DE RÍO IV):	MUY BUENO
VUELCO:	EXCELENTE
QUEBRADO:	EXCELENTE
POBLACIÓN SUGERIDA:	50.000 A 75.000 PLANTAS, DEPENDIENDO DE AMBIENTE (*)
PROLIFICIDAD:	BAJA



FECHA DE SIEMBRA

NOVIEMBRE						DICIEMBRE						ENERO					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

ÓPTIMA

FLEXIBLE

NO RECOMENDADO

*CONSULTAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL O AL EQUIPO DE I+D+I.

NOVEDAD

STINE

9833 CL

PETISO



HÍBRIDO DE CICLO INTERMEDIO. MATERIAL DE MUY BUEN POTENCIAL Y ESTABILIDAD, DE GRANO Y ESTIGMAS COLORADOS QUE LE DIERON EL APODO DE “EL BARBA ROJA” ; MUY BUENA RESPUESTA A ALTA TECNOLOGÍA Y MUY BUEN PMG. TECNOLOGÍA VÍPTERA 3 CON TOLERANCIA A GLIFOSATO, GLUFOSINATO DE AMONIO Y RESISTENCIA A LEPIDÓPTEROS. TECNOLOGÍA CLEARFIELD SUMANDO UNA HERRAMIENTA MÁS AL CONTROL DE MALEZAS.

FICHA TÉCNICA

MADUREZ RELATIVA:118 DÍAS

ALTURA DE PLANTA:200 CM

TIPO DE GRANO:SEMI DENTADO / COLORADO

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ROYA:MUY BUENO

TIZÓN:MUY BUENO

MRC (MAL DE RÍO IV):EXCELENTE

VUELCO:MUY BUENO

QUEBRADO:MUY BUENO

POBLACIÓN SUGERIDA:55.000 A 80.000 PLANTAS, DEPENDIENDO DEL AMBIENTE (*)

PROLIFICIDAD:BAJA



FECHA DE SIEMBRA

AGOSTO							SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE						
05	10	15	20	25	30		05	10	15	20	25	30		05	10	15	20	25	30		05	10	15	20	25	30		05	10	15	20	25	30	

ÓPTIMA

FLEXIBLE

NO RECOMENDADO

*CONSULTAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL O AL EQUIPO DE I+D+I.



GRUPO



ADP

Garmet

MEDICIONES REALIZADAS EN 15 LOCALIDADES DE URUGUAY

STINE 9741 CL *CORTO*

 **Agrisure Viptera³**



HÍBRIDO DE CICLO CORTO. ALTÍSIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO, MUY BUENA ADAPTACIÓN A ALTA TECNOLOGÍA CON DESTACADA TASA DE SECADO; PERMITE COSECHAR ANTES QUE OTROS MATERIALES DEL MERCADO SIN RESIGNAR RINDE. TECNOLOGÍA VÍPTERA 3 CON TOLERANCIA A GLIFOSATO, GLUFOSINATO DE AMONIO Y RESISTENCIA A LEPIDÓPTEROS. TECNOLOGÍA CLEARFIELD SUMANDO UNA HERRAMIENTA MÁS AL CONTROL DE MALEZAS.

FICHA TÉCNICA

MADUREZ RELATIVA: **114 DÍAS**
ALTURA DE PLANTA: **208 CM**
TIPO DE GRANO: **DENTADO / AMARILLO**

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ROYA: **MUY BUENO**
TIZÓN: **BUENO**
MRC (MAL DE RÍO IV): **BUENO**
VUELCO: **EXCELENTE**
QUEBRADO: **EXCELENTE**
POBLACIÓN SUGERIDA: **50.000 A 80.000 PLANTAS EN SECANO Y 85.000 A 95.000 PLANTAS BAJO RIEGO, DEPENDIENDO DE AMBIENTE (*)**
PROLIFICIDAD: **BAJA**



FECHA DE SIEMBRA



 ÓPTIMA  FLEXIBLE  NO RECOMENDADO

*CONSULTAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL O AL EQUIPO DE I+D+I.



MEDICIONES REALIZADAS EN 15 LOCALIDADES DE URUGUAY

STINE 9736 CL *CORTO*

 Agrisure Viptera³



HÍBRIDO DE CICLO CORTO. TECNOLOGÍA VÍPTERA 3 CON TOLERANCIA A GLIFOSATO, GLUFOSINATO DE AMONIO Y RESISTENCIA A LEPIDÓPTEROS. MATERIAL ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN SIEMBRAS TARDÍAS, EN AMBIENTES DE MEDIO A BAJO POTENCIAL. MUY BUENA VELOCIDAD DE SECADO. TECNOLOGÍA CLEARFIELD SUMANDO UNA HERRAMIENTA MÁS AL CONTROL DE MALEZAS.

FICHA TÉCNICA

MADUREZ RELATIVA: **112 DÍAS**
ALTURA DE PLANTA: **205 CM**
TIPO DE GRANO: **DENTADO / AMARILLO**

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ROYA: **BUENO**
TIZÓN: **BUENO**
MRC (MAL DE RÍO IV): **MUY BUENO**
VUELCO: **MUY BUENO**
QUEBRADO: **BUENO**
POBLACIÓN SUGERIDA: **40.000 A 60.000 PLANTAS, DEPENDIENDO DE AMBIENTE (*)**
PROLIFICIDAD: **MEDIA A ALTA**



FECHA DE SIEMBRA

NOVIEMBRE						DICIEMBRE						ENERO					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

 ÓPTIMA  FLEXIBLE  NO RECOMENDADO

*CONSULTAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL O AL EQUIPO DE I+D+I.



GRUPO



ADP

Garmet

MEDICIONES REALIZADAS EN 15 LOCALIDADES DE URUGUAY

STINE 9742 RG *CORTO*



REFUGIO CON GRAN POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y PERFIL SANITARIO.
GRAN VELOCIDAD DE SECADO.

FICHA TÉCNICA

MADUREZ RELATIVA: **115 DÍAS**
ALTURA DE PLANTA: **225 CM**
TIPO DE GRANO: **DENTADO / AMARILLO**

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ROYA: **BUENO**
TIZÓN: **MUY BUENO**
MRC (MAL DE RÍO IV): **EXCELENTE**
VUELCO: **MUY BUENO**
QUEBRADO: **MUY BUENO**
POBLACIÓN SUGERIDA: **45.000 A 70.000 PLANTAS,
DEPENDIENDO DEL AMBIENTE (*)**
PROLIFICIDAD: **BAJA**



FECHA DE SIEMBRA

SEPTIEMBRE						OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

 ÓPTIMA  FLEXIBLE  NO RECOMENDADO

*CONSULTAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL O AL EQUIPO DE I+D+I.



GRUPO



ADP

Garmet

MEDICIONES REALIZADAS EN 15 LOCALIDADES DE URUGUAY

STINE 45EB52 STS



Ligate™ 



GRUPO DE MADUREZ IV MEDIO DE ALTÍSIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO, EXCELENTE SANIDAD Y RUSTICIDAD PARA SU SEGMENTO. PRESENTA TECNOLOGÍA ENLIST® Y STS. RECOMENDADA PARA AMBIENTES DE ALTA PRODUCTIVIDAD.

FICHA TÉCNICA

TOLERANCIA A HERBICIDAS:	GLIFOSATO, 2,4D ENLIST®, GLUFOSINATO DE AMONIO Y SULFONILUREAS
GRUPO DE MADUREZ:	4.6
HÁBITO DE CRECIMIENTO:	INDETERMINADO
DÍAS A R8:	129 DÍAS (**)
TIPO DE PLANTA:	PORTE MEDIO CON BUENA ESTRUCTURA
ALTURA DE PLANTA:	76 CM
NIVEL DE RAMIFICACIÓN:	MEDIO
COLOR DE FLOR:	BLANCO
COLOR DE HILO:	CASTAÑO CLARO
PMS (GRAMOS):	167
VUELCO:	MUY BUENO

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANGRO DE TALLO (MERIDIONALIS):	RESISTENTE
NEMATODES:	RESISTENTE
CERCOSPORA KIKUCHII:	MODERADAMENTE RESISTENTE
PHYTOPHTHORA:	MODERADAMENTE RESISTENTE



FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE						RIEGO	NOVIEMBRE						DICIEMBRE						SECANO
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30		05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	

 ÓPTIMA  FLEXIBLE  NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.



GRUPO



ADP

Garmet

DATOS DE 3 LOCALIDADES BAJO RIEGO EN URUGUAY

STINE 46EA23



GRUPO DE MADUREZ IV MEDIO DE ALTÍSIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO, EXCELENTE SANIDAD Y RUSTICIDAD PARA SU SEGMENTO. ES LÍDER EN SU SEGMENTO DE GRUPO DE MADUREZ. PRESENTA TECNOLOGÍA ENLIST®. RECOMENDADA PARA AMBIENTES DE MUY ALTA PRODUCTIVIDAD.

FICHA TÉCNICA

TOLERANCIA A HERBICIDAS:	GLIFOSATO, 2,4D ENLIST®, GLUFOSINATO DE AMONIO
GRUPO DE MADUREZ:	4.6
HÁBITO DE CRECIMIENTO:	INDETERMINADO
DÍAS A R8:	126 DÍAS (**)
TIPO DE PLANTA:	PORTE MEDIO CON BUENA ESTRUCTURA
ALTURA DE PLANTA:	70 CM
NIVEL DE RAMIFICACIÓN:	ALTO
COLOR DE FLOR:	BLANCO
COLOR DE HILO:	CASTAÑO CLARO
PMS (GRAMOS):	149

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANCRO DE TALLO (MERIDIONALIS):	RESISTENTE
NEMATODES:	RESISTENTE
CERCOSPORA KIKUCHII:	MODERADAMENTE RESISTENTE
PHYTOPHTHORA:	RESISTENTE



FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE						RIEGO	NOVIEMBRE						DICIEMBRE						SECANO
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30		05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	

● ÓPTIMA ● FLEXIBLE ● NO RECOMENDADO

MATERIAL DE ALTÍSIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN SIEMBRAS DE OCTUBRE BAJO RIEGO.
**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.

NOVEDAD

STINE 50EE59 STS



Ligate™ 



GRUPO DE MADUREZ V DE ALTÍSIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO.
IDEAL PARA PLANTEOS BAJO RIEGO O CHACRAS DE ALTA APTITUD.
DESTACADA SANIDAD. PRESENTA TECNOLOGÍA ENLIST® Y STS.

FICHA TÉCNICA

TOLERANCIA A HERBICIDAS:

**GLIFOSATO, 2,4D ENLIST®, GLUFOSINATO
DE AMONIO Y SULFONILUREAS**

GRUPO DE MADUREZ:

5.0

HÁBITO DE CRECIMIENTO:

INDETERMINADO

DÍAS A R8:

134 DÍAS ()**

TIPO DE PLANTA:

BUEN PORTE Y ESTRUCTURA

ALTURA DE PLANTA:

80 CM

NIVEL DE RAMIFICACIÓN:

MEDIO - ALTO

COLOR DE FLOR:

BLANCO

PUBESCENCIA:

CASTAÑO CLARO

PMS (GRAMOS):

177

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANGRO DE TALLO (MERIDIONALIS):

RESISTENTE

NEMATODES

BUENO

PHYTOPHTHORA:

RESISTENTE



FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE						RIEGO	NOVIEMBRE						DICIEMBRE						SECANO
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30		05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	



ÓPTIMA



FLEXIBLE



NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.



GRUPO



ADP

Garmet

DATOS DE 28 LOCALIDADES DE URUGUAY

TMG 2260 IPRO

INTACTA RR2 PRO®



GRUPO MEDIO DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO Y ESTABILIDAD. PLANTA DE PORTE MEDIO CON GRAN CAPACIDAD DE RAMIFICACIÓN. RECOMENDADA PARA SIEMBRAS DE PRIMERA Y SEGUNDA EN AMPLIA GAMA DE AMBIENTES. MATERIAL CON TECNOLOGÍA IPRO TOLERANTE A LEPIDÓPTEROS.

FICHA TÉCNICA

GRUPO DE MADUREZ:	5.9
HÁBITO DE CRECIMIENTO:	INDETERMINADO
PUBESCENCIA :	GRIS
DÍAS A R8:	140 DÍAS (**)
TIPO DE PLANTA:	ERECTA
ALTURA DE PLANTA:	69 CM
NIVEL DE RAMIFICACIÓN:	MEDIO - ALTO
COLOR DE FLOR:	VIOLETA
COLOR DE HILO	NEGRO IMPERFECTO
PMS (GRAMOS):	200

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANCRO DE TALLO (MERIDIONALIS):	RESISTENTE
PHYTOPHTHORA:	RESISTENTE



FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

 ÓPTIMA  FLEXIBLE  NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.

TMG

GRUPO



ADP

Garmet

DATOS DE 28 LOCALIDADES DE URUGUAY

STINE 62EE52 STS



Ligate™ 



GRUPO DE MADUREZ VI CORTO DE ALTÍSIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO, MUY BUENA SANIDAD. PRESENTA TECNOLOGÍA ENLIST® Y STS GARANTIZANDO UNA PROTECCIÓN COMPLETA DEL CULTIVO.

FICHA TÉCNICA

TOLERANCIA A HERBICIDAS:

GLIFOSATO, 2,4D ENLIST®, GLUFOSINATO DE AMONIO Y SULFONILUREAS

GRUPO DE MADUREZ:

6.0

HÁBITO DE CRECIMIENTO:

INDETERMINADO

DÍAS A R8:

143 DÍAS ()**

TIPO DE PLANTA:

PORTE MEDIO

ALTURA DE PLANTA:

77 CM

NIVEL DE RAMIFICACIÓN:

MEDIO

COLOR DE FLOR:

BLANCA

COLOR DE HILO:

MARRÓN

PMS (GRAMOS):

200

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANCRO DE TALLO (MERIDIONALIS):

RESISTENTE

CERCOSPORA KIKUCHII:

RESISTENTE

PHYTOPHTHORA:

RESISTENTE



FECHA DE SIEMBRA

NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30



ÓPTIMA



FLEXIBLE



NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.



GRUPO



ADP

Garmet

DATOS DE 28 LOCALIDADES DE URUGUAY

BIOCERES

6.21



VARIEDAD RR1, DE GRUPO DE MADUREZ VI CORTO. PLANTA DE PORTE MEDIO-ALTO CON GRAN CAPACIDAD DE RAMIFICACIÓN. VARIEDAD MUY ESTABLE, RECOMENDADA PARA SIEMBRAS DE PRIMERA Y SEGUNDA EN AMPLIA GAMA DE AMBIENTES.

FICHA TÉCNICA

GRUPO DE MADUREZ:	6.2
HÁBITO DE CRECIMIENTO:	INDETERMINADO
PUBESCENCIA:	GRIS
DÍAS A R8:	146 DÍAS (**)
TIPO DE PLANTA:	ALTA CON BUENA ESTRUCTURA
ALTURA DE PLANTA:	75 CM
NIVEL DE RAMIFICACIÓN:	MEDIO
COLOR DE FLOR:	LILA
COLOR DE HILO:	NEGRO IMPERFECTO
PMS (GRAMOS):	198

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANCRO DE TALLO (MERIDIONALIS):	RESISTENTE
PHYTOPHTHORA:	MODERADAMENTE SUSCEPTIBLE

FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

ÓPTIMA

FLEXIBLE

NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.



DATOS DE 28 LOCALIDADES DE URUGUAY

TMG 7362 IPRO

INTACTA RR2 PRO®



VARIEDAD CON TECNOLOGÍA IPRO TOLERANTE A LEPIDOPTEROS, DE ALTA ESTABILIDAD Y POTENCIAL PRODUCTIVO. PRESENTA TECNOLOGÍA INOX QUE LE CONFIERE RESISTENCIA A ROYA ASIÁTICA. MUY BUEN PERFIL SANITARIO.

FICHA TÉCNICA

GRUPO DE MADUREZ:	6.3
HÁBITO DE CRECIMIENTO:	INDETERMINADO
PUBESCENCIA:	GRIS
DÍAS A R8:	150 DÍAS (**)
TIPO DE PLANTA:	ERECTA
ALTURA DE PLANTA:	72 CM
NIVEL DE RAMIFICACIÓN:	MEDIO - ALTO
COLOR DE FLOR:	BLANCA
COLOR DE HILO:	NEGRO IMPERFECTO
PMS (GRAMOS):	200

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANGRO DE TALLO (MERIDIONALIS):	RESISTENTE
NEMATODE DEL QUISTE:	RESISTENTE
PHYTOPHTHORA:	RESISTENTE



FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

 ÓPTIMA  FLEXIBLE  NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.

TMG

GRUPO



ADP

Garmet

DATOS DE 28 LOCALIDADES DE URUGUAY

STINE 62KA62



GRUPO DE MADUREZ VI MEDIO DE ALTÍSIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO, Y MUY BUENA SANIDAD. PRESENTA TECNOLOGÍA CONKESTA®, GARANTIZANDO UNA PROTECCIÓN COMPLETA DEL CULTIVO.

FICHA TÉCNICA

TOLERANCIA A HERBICIDAS:	GLIFOSATO, 2,4D ENLIST®, GLUFOSINATO DE AMONIO
GRUPO DE MADUREZ:	6.4
HÁBITO DE CRECIMIENTO:	INDETERMINADO
DÍAS A R8:	151 DÍAS (**)
TIPO DE PLANTA:	PORTE MEDIO
ALTURA DE PLANTA:	69 CM
NIVEL DE RAMIFICACIÓN:	MEDIO
COLOR DE FLOR:	PÚRPURA
COLOR DE HILO:	NEGRO IMPERFECTO
PMS (GRAMOS):	166

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANCRO DE TALLO (MERIDIONALIS):	RESISTENTE
CERCOSPORA KIKUCHII:	RESISTENTE
PHYTOPHTHORA:	MODERADAMENTE SUSCEPTIBLE



FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30

● ÓPTIMA ● FLEXIBLE ● NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.

NOVEDAD

STINE

67KB58 STS



Ligate™ STS™



GRUPO DE MADUREZ VI LARGO, MATERIAL IDEAL PARA SIEMBRAS DESDE FINES DE OCTUBRE. VARIEDAD RECOMENDADA PARA AMBIENTES DE MEDIO POTENCIAL, O EN SUELOS CON ALGUNAS RESTRICCIONES, DE GRAN ESTABILIDAD. POSEE TECNOLOGÍA CONKESTA® Y STS QUE GARANTIZA UNA PROTECCIÓN COMPLETA DEL CULTIVO.

FICHA TÉCNICA

TOLERANCIA A HERBICIDAS:

GLIFOSATO, 2,4D ENLIST®, GLUFOSINATO DE AMONIO Y SULFONILUREAS

GRUPO DE MADUREZ:

6.7

HÁBITO DE CRECIMIENTO:

INDETERMINADO

DÍAS A R8:

160 DÍAS ()**

TIPO DE PLANTA:

BUENO PORTE

ALTURA DE PLANTA:

85 CM

NIVEL DE RAMIFICACIÓN:

MEDIO - ALTO

COLOR DE FLOR:

BLANCO

PUBESCENCIA:

CASTAÑO CLARO

PMS (GRAMOS):

130

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

CANCRO DE TALLO (MERIDIONALIS):

RESISTENTE

CERCOSPORA KIKUCHII:

MODERADAMENTE RESISTENTE

PHYTOPHTHORA:

RESISTENTE



FECHA DE SIEMBRA

OCTUBRE						NOVIEMBRE					
05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30



ÓPTIMA



FLEXIBLE



NO RECOMENDADO

**PARA FECHAS DE SIEMBRA DE DOLORES DEL 10/11.



GRUPO



ADP

Garmet

DATOS DE 28 LOCALIDADES DE URUGUAY



AGRISURE TD/TG, AGRISURE TD MAX Y AGRISURE VIPTERA SON MARCAS REGISTRADAS DE SYNGENTA.



ENLIST E3® TM® SM MARCAS COMERCIALES Y MARCAS DE SERVICIO DE CORTEVA AGRISCIENCE Y SUS COMPAÑÍAS AFILIADAS. EL EVENTO DE SOJA TRANSGÉNICA EN LA SOJA ENLIST E3® ES DESARROLLO Y PROPIEDAD CONJUNTA DE CORTEVA AGRISCIENCE, L.L.C.Y M.S. TECHNOLOGIES, L.L.C. EL SISTEMA DE CONTROL DE MALEZAS ENLIST® ES PROPIEDAD DE CORTEVA AGRISCIENCE, L.L.C.Y HA SIDO DESARROLLADO POR ESTA MISMA COMPAÑÍA. STS® ES UNA MARCA REGISTRADA DE DU PONT.



ROUNDUP READY 2 ES UNA MARCA REGISTRADA DE MONSANTO LLC. INTACTA RR2 PRO ES UNA MARCA REGISTRADA DE TITULARIDAD DE MONSTANTO TECHNOLOGY LLC.



NUESTRO EQUIPO

Comerciales



Ing. Agr. **EXEQUIEL LAFOURCADES**
094 269 844
exequiel.lafourcades@adp.uy



MARCOS ROSTÁN
095 366 437
marcos.rostan@adp.uy



MARCOS LEGORBURU
099 662 759
mlegorburu@garmet.com.uy



DIEGO RIVERO
095 366518
diego.rivero@adp.uy

Atención a Distribuidores



Ing. Agr. **JUAN IGNACIO ARMAS**
095 366 469
juanignacio.armas@adp.uy

Multiplificación



Ing. Agr. **ESTEBAN GUIGOU**
095 366 431
esteban.guigou@adp.uy

Técnico de campo y Desarrollo de variedades



Ing. Agr. **LUCIANO FELLÓ**
094 097 967
luciano.fello@adp.uy

I+D+I



Ing. Agr. M. Sc. **SERGIO PIERONI**
095 366 516
sergio.pieroni@adp.uy

GRUPO



ADP

Garmet

PRODUCTIVIDAD CON LEGADO

www.adp.com.uy

Grito de Asencio 1400 / Dolores / Soriano / Uruguay
+589 4534 3370 / comercial@adp.uy